

Quesito n. 33)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

con la presente siamo ad inoltrare la seguente richiesta di chiarimenti:

1. *Si chiede conferma che quanto richiesto al Criterio A.1 in merito alle Tinteggiature, considerato anche quanto già risposto da codesto rispettabile Ente al quesito n.24.1), riguardi la proposta di una pittura che abbia le caratteristiche richieste e che queste si misurino numericamente ed oggettivamente esclusivamente su terminologia a base normativa relativa e cioè UNI EN ISO 7783 ed UNI EN 1062-3 (quest'ultima tra l'altro in fase di revisione in quanto metodo di calcolo/prova non molto attendibile). E qualora si confermi, si chiede come comportarsi in caso di valori nelle schede tecniche dei vari prodotti non espressi numericamente, ma attraverso le dizioni “bassa - medio - alta”, egualmente accettata dalla normativa di settore e dalle convenzioni dei vari produttori.*
2. *Si chiede inoltre conferma che la voce A20019.b contempli tutte le tinteggiature da eseguirsi esternamente sul fabbricato oggetto d'appalto e che quindi la voce A20022.a contempli anche la tinteggiatura, e/o la colorazione in pasta, della rasatura del cappotto; in altre parole si chiede conferma, non univocamente desumibile dalla risposta al quesito 24.1), che tutte le tinteggiature/colorazioni esterne del fabbricato siano già comprese nelle lavorazioni a base di gara*
3. *In caso di conferma di quanto al precedente punto, si chiede se per la voce A20022.a occorra fare riferimento agli stessi valori numerici e terminologia di cui al precedente punto 1, oggettivi e normativamente pertinenti, anche laddove si applichi detto rivestimento a spessore con granulometria 1,5 mm, su sistema a cappotto con collante, pannelli isolanti e rasatura armata, formato cioè da materiali eterogenei e con gradi di traspirazione (es. strato di rasatura esterna e strato di collante prima del pannello) necessariamente e funzionalmente molto diversi e non alti. In sostanza si chiede se entrambe i richiesti criteri di “permeabilità al vapore” e “impermeabilità all'acqua” della tinta a spessore di cui alla voce A20022.a proposta dai concorrenti per le pareti con isolamento a cappotto, siano entrambe realmente oggetto di offerta migliorativa.*
4. *Alla luce delle risposte ai 25 quesiti pubblicati, al fine di definire univocamente quantità e tipologie di elaborati, relazioni, grafici, schede tecniche e certificazioni, si chiede inoltre conferma che per l'offerta tecnica occorre predisporre:*
 - *Una unica Relazione tecnica formata da 20 facciate UNI A4, compresi indice e copertine*

- Un massimo n.3 Tavole in formato A3, per ognuno dei 4 Criteri (A, B, C, D), contenenti ciascuna un numero libero di grafici/disegni
 - Schede tecniche e/o certificazioni, per ognuno dei 4 criteri, in numero libero, in formato A4, senza limitazioni di pagine.
-”

RISPOSTA

- 1) In aggiunta a quanto riportato nella risposta al quesito n. 24, si specifica che verranno accettate schede tecniche di materiali che dimostrino i valori numerici dei requisiti di impermeabilità, traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici secondo le normative di riferimento e non secondo diciture “bassa - medio - alta”.
- 2) La voce A20019.b è riferita al tinteggio dei pilastri e travi esterni a vista, la voce A20022.a è riferita alla colorazione in pasta del sistema a cappotto esterno, Le lavorazioni a base di gara prevedono tutte le colorazioni esterne del fabbricato.
- 3) Il rivestimento esterno a cappotto costituisce miglioria se differisce dai normali rivestimenti plastici perché assicura caratteristiche di traspirabilità al vapore, idrorepellenza, resistenza alle intemperie, alla luce e agli agenti inquinanti in genere.
- 4) Si rinvia alle risposte ai quesiti n.1, 14, 23, 25, 26.

Per maggior chiarezza si precisa che:

- 1) La “relazione metodologica” di cui al punto 10.2 del disciplinare di gara deve intendersi corrispondente con la “relazione tecnica”.
- 2) Il plico ‘B’ – Offerta Tecnica dovrà contenere:
 - Una Relazione tecnica.
 - Max n. quattro (4) elaborati progettuali (uno per ciascun criterio A, B, C, D).
 - Eventuali certificati e/o schede tecniche.

RELAZIONE TECNICA

La Relazione di Offerta Tecnica (massimo 20 facciate, indice e copertina comprese) dovrà essere presentata in formato UNI A4.

Eventuali intestazioni e piè di pagina DOVRANNO ESSERE ricomprese nei margini superiori e inferiori di 4 cm (quali: il numero di pagina, i loghi e la lettera/titolo del criterio).

ELABORATI PROGETTUALI

Potrà essere presentato un elaborato progettuale, formato UNI A3, per ogni singolo criterio di cui alle lettere A), B), C) e D), dunque sino ad un massimo di n. quattro (4) elaborati progettuali.

Pare scontato che il criterio E) "Rating di legalità" non necessiti di elaborato progettuale.

Ogni singolo elaborato progettuale dovrà prevedere al massimo n. tre (3) facciate (copertine e indice comprese) contenenti ciascuna un numero libero di grafici/disegni.

EVENTUALI CERTIFICATI E/O SCHEDE TECNICHE

Eventuali certificati e/o schede tecniche, in numero libero e senza limitazioni di pagine dovranno essere inseriti esclusivamente in formato UNI A4.

Modena 23/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci



